



Application Launcher hints with Web Applications:

Analyze the search string in the web application, when searching a telephone number in the application:



UNIFY Harmonize your enterprise OpenScape Business

Application Launcher
Verbindungseinstellungen
Popup-Einstellungen
Benutzeraktionen
Allgemeine Einstellungen

Benutzeraktionen

Name	Sichtbar	Auto		
Herold_Suche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten	Löschen
gelbeseiten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten	Löschen
Dialer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten	Löschen

Aktion hinzufügen

Aktionsdefinition

Aktionstyp: URL Sichtbar im Diese Aktion automatisch starten

Name: Herold_Suche

Ziel: [http://www.herold.at/telefonbuch/telefon_\(arg1\)/](http://www.herold.at/telefonbuch/telefon_(arg1)/)

Bitte geben Sie die Argumente an und wählen Sie einen Wert aus.

Argument	Wert
Argument 1	Rufnummer
Argument 2	Nachname, Vorname
Argument 3	Keine

Argument hinzufügen Argument löschen

Speichern Schließen

Replace the phonenummer with (arg1) and use the searchstring in application launcher

von 4

UNIFY Harmonize your enterprise OpenScape Business

Application Launcher
Verbindungseinstellungen
Popup-Einstellungen
Benutzeraktionen
Allgemeine Einstellungen

Benutzeraktionen

Name	Sichtbar	Auto		
Dialer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten	Löschen
gelbeseiten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten	Löschen
Herold_Suche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten	Löschen

Aktion hinzufügen

Aktionsdefinition

Aktionstyp: URL Sichtbar im Diese Aktion automatisch starten

Name: salesforce

Ziel: [https://www.salesforce.com/search/SearchResults?searchType=1&sen=0&setLast=1&sbstr=\(arg1\)&search=Search](https://www.salesforce.com/search/SearchResults?searchType=1&sen=0&setLast=1&sbstr=(arg1)&search=Search)

Bitte geben Sie die Argumente an und wählen Sie einen Wert aus.

Argument	Wert
Argument 1	Rufnummer

Argument hinzufügen Argument löschen

Speichern Schließen

Salesforce implementation is identical, analyze the user specific search string and replace the phonenummer with (arg1)

The search string of salesforce is customer specific, but with above procedure you will find the searchstring and phone number.

